

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97, корпус №3, каб. №204

МАЛЬЦЕВА
Татьяна
Владимировна

Подписан: МАЛЬЦЕВА Татьяна
Владимировна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O="МБДОУ ""
Детский сад №13""", CN=МАЛЬЦЕВА Татьяна
Владимировна, E=dsadv13@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-04-30 12:36:00
Foxit Reader Версия: 9.7.2

АКТ ПРОВЕРКИ № 35/2021-222

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
юридического лица

09.04.2021 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/5875 от 01.03.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №
13"
623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

МБДОУ "Детский сад №13"

623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
Победы просп., 59

Дата и время проведения выездной проверки: с 15.03.2021 по 09.04.2021

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	16.03.2021г.	с 09-50 до 12-50	03 часа 00 минут	МБДОУ "Детский сад №13" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59
2	18.03.2021г.	с 06-30 до 08-00	01 часов 30 минут	МБДОУ "Детский сад №13" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактическое время нахождения на объекте – 04 час. 30 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

01.03.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица МБДОУ "Детский сад №13" -
Мальцева Татьяна Владимировна

15.03.2021 копию распоряжения получил законный представитель юридического лица директор МБДОУ "Детский
сад №13" - Мальцева Татьяна Владимировна, о чем в распоряжении № 01-01-01-03-05/5875 от 01.03.2021г. имеется
соответствующая запись

фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Луптакова Елена Николаевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

Лица, привлеченные к участию к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (Аттестат аккредитации РОССТУ.0001.510116 от 22.04.2016);

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016);

Буравлёва Светлана Евгеньевна	Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Бородачева Вера Александровна	Заведующий отделом дезинфекции, дезинсекции, дератизации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Амирасланов Роман Эдуардович	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Казак Екатерина Дмитриевна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Баженова Екатерина Владимировна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Пахотинских Ирина Сергеевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Незнамова Любовь Васильевна	Инженер лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»
Неугодникова Виктория Владимировна	эксперт физик лаборатории измерения физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности экспертов и или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий Мальцева Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИЛ, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка камерой телефона Xiaomi Redmi 5

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении фотосъемки уведомлена (а) заведующий Мальцева Т.В.

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13"
2.	адрес	623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59
3.	дата регистрации	30.11.2002
4.	ИНН	6666009021
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026600934249
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Мальцева Татьяна Владимировна, заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	8 (3439) 31-87-42, dsadv13@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту	
1.	наименование
2.	адрес
3.	ОКВЭД
4.	ведомственная классификация

МБДОУ "Детский сад №13"

623428, г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

85.11 Образование дошкольное

дошкольные учреждения (85.11, 88.91)

5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Мальцева Татьяна Владимировна ,заведующий					
9.	телефон, факс, e-mail	8 (3439) 31-87-42, dsadv13@mail.ru					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	57	0	249	0	0	0
	женщины	54					
	подростки 15-17 лет						

Правовые основания проведения проверки

- 1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
- 2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 3) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- 4) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Предмет проверки

наименование НД

- 1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 2) ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.
- 3) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
- 4) ТР ТС 008/2011 О безопасности игрушек.
- 5) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
- 6) ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
- 7) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
- 8) ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
- 9) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
- 10) ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.
- 11) ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств.
- 12) ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
- 13) ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
- 14) ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
- 15) ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
- 16) Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
- 17) Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
- 18) СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
- 19) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
- 20) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
- 21) Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
- 22) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
- 24) СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
- 25) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- 26) Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления.

- 27) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299
- 28) СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
- 29) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 30) Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
- 31) Проверочный лист (Приложение № 1 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. № 860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017 г. N 49396)

Описательная часть

С 15.03.2021 по 09.04.2021 проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13" 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-05/5875 от 01.03.2021 выданного на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 22.10.2020 г. № 01-01-01-01/360, согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru)

Общее время нахождения на объекте 04 часов 30 минут, в том числе:

16.03.2021г. с 09-50 часов до 12-50 часов (03 часа 00 минут)- обследование, отбор проб в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

18.03.2021г. с 06-30 часов до 08-00 часов (01 часов 30 минут)- замеры физических факторов в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

При проверке проверено выполнение требований Закона 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - новых видов деятельности у юридического лица - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 - нет, нарушений не выявлено.

Иностранные граждане, для работы в МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 не привлекаются.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 имеется.

В рамках плановой выездной проверки Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97, корпус 3, кабинет 204 (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA. RU. 510432 от 27.04.2016), аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза в отношении юридического лица – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

Описательная часть содержится в экспертном заключении Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» №66-20-005/12-1338-2021 от 05.04.2021г., которое прилагается к акту и является его неотъемлемой частью.

При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-05/5875 от 01.03.2021. в отношении юридического лица муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 в присутствии заведующей Мальцевой Т.В. выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения	№ вопроса чек/листа
1.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 15 п. 1 2.9.		16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что на пищеблоке нарушено требование к технологическому оборудованию, а именно: на момент проверки для приготовления пищевой продукции используется алюминиевая кухонная посуда (бак "2 блудо", бак "Соус"), что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021 и является нарушением ст. 15 п. 1 ТР ТС 021/2011, в соответствии с которым: В процессе производства (изготовления) пищевой продукции должны использоваться технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, которые: 1) имеют конструктивные и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей настоящему техническому регламенту и (или) техническим регламентам Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 2) дают возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию; 3) изготовлены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией. п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.	6.1.а
2.	СанПиН 1.2.3685-21	98	ст.27 п.2	18.03.2021г. с 06:30 до 08:00 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 проведены измерения физических факторов в игровых групп и в музыкально-физкультурном классе. В результате проведенных измерений установлено, что измерения микроклимата не соответствуют нормативным величинам по показателю: - относительная влажность воздуха в игровой группы "Звездочки", фактически составила 23,1±3,5%, 23,4±3,5%; - относительная влажность воздуха в музыкально-физкультурном зале, фактически составила 26,7±3,5%, 26,2±3,5%, 26,3±3,5%, 26,1±3,5%;	

				- относительная влажность воздуха в игровой группы "Гномики", фактически составила $22,0 \pm 3,5\%$, $22,3 \pm 3,5\%$, $22,1 \pm 3,5\%$, $22,4 \pm 3,5\%$, $22,5 \pm 3,5\%$; - относительная влажность воздуха в игровой группы "Теремок", фактически составила $17,8 \pm 3,5\%$, $17,6 \pm 3,5\%$, $20,0 \pm 3,5\%$, при санитарной норме 40-60%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний П-2548 от 22.03.2021г. и является нарушением требований п.98 СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с которым: Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28 °С, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15 °С.	
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16.	ст.17 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что нарушены требования к внутренней отделке помещений, а именно: на момент проверки в подвальном помещении для хранения овощей на стене следы подтёков, в моечной кухонной посуды нарушена целостность плиточного покрытия пола (плитка с дефектами, трещинами, сколами), что не позволяет проводить качественную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021 и является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.	
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.17 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что на момент проверки в примерных 2-х недельных меню МБДОУ "Детский сад №13" для детей с 1,5 до 3-х и с 3 до 7 лет с усиленным полдником при 12-ти часовом пребывании, утверждённых заведующим Мальцевой Т.В. по приказу №51-ах от 26.02.2021г. масса порций блюд не соответствует санитарным требованиям: для детей 1,5-3 лет второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) на 8-й день на обед (мякоть цыплят-бройлеров отварная)-30гр., при санитарной норме 50-60гр., гарнир на 3-й день на обед гарнир (каша гречневая рассыпчатая)-100гр, на 6-й день пюре "розовое"-100гр., при санитарной норме 110-120гр; для детей с 3-7 лет второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) на 3-й день на обед (колбаски витаминные с	

				курой)-65гр., на 8-й день на обед (мякоть цыплят-бройлеров отварная)-50гр., при санитарной норме 70-80гр; Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей с 1,5 лет до 3-х лет: завтрак, при санитарной норме 350гр., фактически 360гр.; обед при санитарной норме 450гр, фактически 542гр.; усиленный полдник (ужин), при санитарной норме 400гр, фактически 407гр.; Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей с 3 до 7 лет: завтрак, при санитарной норме 400гр., фактически 455гр.; обед при санитарной норме 600гр, фактически 718гр.; усиленный полдник (ужин), при санитарной норме 450гр, фактически 483гр.; В примерном десятидневном меню для организации питания детей в возрастной категории с 1,5-3 лет нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей следующие: суточная энергетическая ценность (90% от суточной нормы) фактически составила за 10 дней-1260,0ккал, при санитарной норме 1260ккал; белок, при санитарной норме 37,8г., фактически 57,4г., жиры, при санитарной норме 42,3г., фактически 53,8г., углеводы, при санитарной норме 182,7г., фактически 193,9г. В примерном десятидневном меню для организации питания детей в возрастной категории с 3-7 лет нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей следующие: суточная энергетическая ценность фактически (90% от суточной нормы) составила за 10 дней-1620ккал, при санитарной норме 1620ккал; белок, при санитарной норме 48,6г., фактически 70г., жиры, при санитарной норме 54г., фактически 67,3г., углеводы, при санитарной норме 234,9г., фактически 231,1г., что подтверждается представленным меню и является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. ...
5.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.36 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что на момент проверки в личных медицинских книжках сотрудников -у младшего воспитателя Волковой В.А. (№ санитарной книжки 40198594) отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии, кори, гепатиту В; - у младшего воспитателя Иванчук Т.И. (№ санитарной книжки 32833440) отсутствуют данные по вакцинации против гриппа; - у младшего воспитателя Окуловой О.А. (№ санитарной книжки 40198702, №26146016) отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии, кори, гепатиту В, дизентерии (шигелла);

				-у сторожа Хорошко Г.Е. (№ санитарной книжки 32833439) отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии, кори, гепатиту В; -у младшего воспитателя Науменко И.А. (№ санитарной книжки 40198579, №26950070) отсутствуют данные по вакцинации против кори, гепатиту В; -у заведующей Мальцевой Т.В. (№ санитарной книжки 40198643) отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии, кори, гепатиту В, гриппу, что подтверждается представленными медицинскими книжками и является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.	
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что нарушены требования к посуде, а именно: на момент проверки - на пищеблоке используется деформированная кухонная посуда (деформированные противни для запекания, бак "2 блюдо", бак "ОВ", бак "Творог" с деформированным дном, что не позволяет проводить качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, - складское помещение для хранения фруктов, сухофруктов и других продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021 и является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: ... Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия... Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами... 3.13. Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20
7.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	ст.28 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что нарушены требования к отделке мебели, а именно: на	

				момент проверки в группе "Ягодка" в игровой мебель (мебельная стенка) с нарушением целостности отделки (слезло покрытие, поверхность неровная), у детских стульев местами отделка отсутствует, заусенцы; в детском туалете целостность отделки шкафа для хранения горшков нарушена; - в группе "Колобок" детская мебель (столы) с нарушением целостности отделки столешницы; - в группе "Карамельки" в игровой мебель (мебельная стенка) с нарушением целостности отделки (частично отсутствует покрытие); - в группе "Ладушки" в приёмной лавочки с нарушением целостности покрытия, в игровой детская мебель (стулья) с нарушением целостности отделки сидения, в игровой мебель (стенка) с нарушением целостности отделки, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021 и является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: <i>Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.</i> <i>Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</i>	
8.	СП 2.4.3648-20	2.4.11.	ст.28 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что на момент проверки в группах "Теремок" (старшая группа), "Гномики" (подготовительная группа) и "Пчёлка" (средняя группа) туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями; В группе "Ягодка", "Теремок" санитарно-техническое оборудование не соответствует гигиеническим нормативам, а именно: в детском туалете душевой поддон с дефектом отделки (слезла эмаль), в группе "Колобок" в детском туалете в умывальной раковина с дефектом (трещиной), что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021 и является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: ... Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов. ...	
9.	СП 2.4.3648-20	2.4.12.	ст.24 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г.	

				Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что нарушены требования к хранению дезинфекционных средств, а именно: на момент проверки в группах в детских туалетах разведённое дезинфицирующее средство "Део-хлор" 0,1% (раствор с датой разведения 16.03.2021г. для обработки квачей, ёмкости прикрыты крышками, которые имеют отверстия), хранится в свободном доступе к нему детей, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021г. и является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.	
10.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.28 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что нарушены требования к внутренней отделке помещений, а именно: на момент проверки в группе "Ягодка" в игровой дефекты линолеума (порван); - в группе "Теремок" в спальне поверхность пола с нарушением целостности отделки, слезла покраска; - в группе "Колобок" в спальне деревянный пол с нарушением целостности отделки, местами дефекты, слезла покраска; - в музыкальном зале поверхность пола с нарушением целостности отделки (порван линолеум); - в группе "Пчёлка" в детском туалете поверхность пола с нарушением целостности отделки, слезла покраска; - в группе "Звёздочки" в спальне пол с дефектами, углублениями, неровный; - в группе "Солнышко" поверхность пола в игровой с углублениями, дефектами; - в группе "Солнечные зайчики" в спальне на полу частично слезла покраска, видны дефекты и углубления; - в группе "Милашки" при входе в детский туалет отделка пола частично отсутствует, слезла покраска, в зоне санитарных узлов дефект в полу, плитка сколота, отошла, местами частично отсутствует; - в группе "Карамельки" в игровой на полу местами углубления, слезла покраска, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021г. и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	
11.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.28 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что	

				нарушены требования к внутренней отделке помещений, а именно: на момент проверки - в группе "Ягодка" в спальне на потолке дефект, поверхность неровная, местами трещины в побелке, осыпается известь, на стене трещина, осыпается покраска, в туалете в зоне умывальных раковин нарушена целостность отделки оконных рам (покраска шелушится и отходит); - в группе "Дельфинчики" в детском туалете на потолке возле стояка и на стене следы подтёков, на потолке трещины; в дверном проёме между спальней и игровой нарушена отделка стен (шелушится и осыпается покраска); - в группе "Теремок" в игровой на стене трещина, шелушится покраска, на потолке следы подтёков возле стояка; оконные рамы с нарушением целостности отделки, шелушится покраска; в детском туалете на стене и потолке трещины, осыпается побелка, местами дефекты; - в группе "Колобок" в буфетной на стене выраженные следы подтёков возле трубы и дверного косяка, в игровой на потолке и на стене возле окна следы подтёков; - в группе "Гномики" в игровой на стене возле дверного косяка (у входа в буфетную) на стене частично отсутствует отделка, трещины, осыпается известь; в детском туалете на потолке отсутствует отделка, дефекты, трещины; в спальне внутри оконных рам шелушится и осыпается покраска; - в группе "Пчёлка" в буфетной на потолке и стене следы подтёков возле стояка, на стене шелушится и осыпается покраска, частично покраска отсутствует; в детском туалете в зоне умывальных раковин и в спальне оконные рамы с нарушением целостности отделки, шелушится и отошла покраска, на подоконнике местами поверхность неровная, отсутствует покраска, в спальне на потолке шелушится и осыпается известь; - в группе "Звёздочки" в детском туалете на стене и потолке трещины, дефекты, осыпается побелка, на потолке и стене возле дверного косяка следы подтёков; в игровой на батареях следы подтекания; - в группе "Солнышко" в приёмной поверхность подоконника неровная, на оконных рамах слезла покраска, на батареях следы подтекания, под подоконником на стене трещина, дефект отделки; в детском туалете на стене возле дверного косяка трещина, осыпается покраска, в игровой на стене осыпается известь; - в группе "Солнечные зайчики" в игровой на потолке следы подтёков, осыпается побелка, в детском туалете на стене возле душевого поддона частично отсутствует плиточное покрытие; в спальне на оконных рамах слезла и шелушится покраска, на подоконнике слезла покраска; - в группе "Милашки" нарушена целостность отделки оконных рам (шелушится и слезла покраска); - в группе "Карамельки" в игровой возле дверного косяка трещины в стене, шелушится и осыпается покраска, над окнами в стене трещины, осыпается покраска, над плинтусами на стене трещина; в приёмной у оконных рам шелушится и осыпается покраска, в игровой на батареях следы подтекания, слезла покраска; - в прачечной в помещении приёма грязного белья на потолке и стенах отошла, шелушится и осыпается отделка, местами в стене дефекты, на оконных рамах слезла покраска, над окнами трещины в стене; - в прачечной в помещении для выдачи чистого белья на стене слезла покраска, местами шелушится и отсутствует побелка; - в медицинском кабинете на стене слезла и осыпается покраска, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что
--	--	--	--	--

				является нарушением, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021г. и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	
12.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	ст.23 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что нарушены требования к остеклению окон, а именно: на момент проверки - в группе "Ягодка" окно в туалете в зоне умывальных раковин в игровой не из цельного стеклопакета (стыковые стёкла); - в группе "Теремок" в спальне нарушена целостность окна (окно с трещиной), в игровой окно не из цельного стеклопакета (стыковые стёкла), частично часть стекла отсутствует; - в группе "Колобок" в приёмной нарушена целостность окна (окно с трещиной), - в группе "Звёздочки" в спальне нарушена целостность окна (окно с трещиной), - в группе "Солнечные зайчики" в приёмной окно не из цельного стеклопакета (стыковые стёкла); - в группе "Милашки" в игровой окна не из цельного стеклопакета (стыковые стёкла); в спальне трещина в окне; - в группе "Карамельки" в приёмной трещина в окне, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021г. и является нарушением требований п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.	
13.	СП 2.4.3648-20	3.1.7.	ст.28 п.1	16.03.2021г. с 09:50 до 12:50 при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 по месту фактического осуществления деятельности МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59 установлено, что на момент проверки в группе "Ягодка" индивидуальный горшок для ребёнка не имеет маркировки, что подтверждается фотоматериалами от 16.03.2021г. и является нарушением требований п. 3.1.7. СанПиН 2.4.3648-20, в соответствии с которым: Туалеты дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала,	

				шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф. Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей. ...	
--	--	--	--	--	--

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Юридическое лицо - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 13", 623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Победы просп., 59

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

код	№ п/п	наименование товаров, артикул, дата изготовления, срок годности	страна происхождения, изготовитель	поставщик	дата № накладной	ед.изм.	цена за ед.	проект-ировано	изъято из оборота	№ п. прил.2
1.11	1	Молоко 3,2%-4% мдж, 1л	ООО "ПАРТНЁРЪ"	АО "Красногорское", г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, дом №21	5172 от 16.03.2021	1 кг	44.73	40	0	
1.11	2	Сметана с мдж 15%, 0,2л	ООО "ПАРТНЁРЪ"	АО "Красногорское", г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, дом №21	5172 от 16.03.2021	0.2 кг	36.36	1.2	0	
1.11	3	Кефир с мдж 3,2%, 0,5л	ООО "ПАРТНЁРЪ"	АО "Красногорское", г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, дом №21	5172 от 16.03.2021	0.5 кг	33.36	20	0	
1.11	4	Творог с мдж 9%, 1кг	ООО "ПАРТНЁРЪ"	АО "Красногорское", г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, дом №21	5172 от 16.03.2021	1 кг	270	17	0	
1.23	5	Хлеб "Селянский с витаминно-минеральной добавкой Валитек-8", 0,6кг	ИП Зеленов Олег Юрьевич	ИП Зеленов Олег Юрьевич, г. Каменск-Уральский, ул. Советская, дом №9, корпус Д	3818 от 16.03.2021	0.6 кг	24.5	4	0	
1.23	6	Хлеб заварной "Красногорский новый", 0,6кг.	ИП Зеленов Олег Юрьевич	ИП Зеленов Олег Юрьевич, г. Каменск-Уральский, ул. Советская, дом №9, корпус Д	3818 от 16.03.2021	0.6 кг	25.5	8	0	
1.23	7	Батон "Красногорский" с йодказеином, 0,3кг.	ИП Зеленов Олег Юрьевич	ИП Зеленов Олег Юрьевич, г. Каменск-Уральский, ул. Советская, дом №9, корпус Д	3818 от 16.03.2021	0.3 кг	17	1.5	0	

Приложение № 2 к акту проверки

В результате проведения мероприятий по контролю выявлены некачественные и опасные товары:

№		перечень №№ из прил. 1
	не соответствует требованиям по результатам л/и	
1	безопасности	
2	качества	
3	подлинности (фальсификация)	
	нарушение требований маркировки продукции	
4	без информации (в т.ч. на русском языке)	
4а	без информации средствами идентификации	
5	с неполной информацией	
5а	с неполной информацией средствами идентификации	
6	с недостоверной информацией	
6а	с недостоверной информацией средствами идентификации	
7	наличие знака соответствия без подтверждения соответствия	
	нарушение требований к документам	
8	без обязательного подтверждения соответствия (декларации, сертификата, свидетельства о гос. регистрации, ветеринарных документов и др.)	
9	без товаро-сопроводительных документов (ТСД)	
10	без информации об обязательном подтверждении соответствия в ТСД	
11	недостоверное декларирование продукции	
12	контрафактная продукция	
13	упаковка не соответствует требованиям НД	
14	имеются явные признаки недоброкачества	
15	сроки годности истекли	

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

Предписание об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов таможенного союза № 35/2021-222-1 от 09.04.2021,

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №35/2021-222 от 09.04.2021

Экспертное заключение Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» № 66-20-005/12-1338-2021 от 05.04.2021г

Фотоматериалы от 16.03.2021

Протокол лабораторных испытаний № П-2548 от 22.03.2021г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах

должность

подпись

Луптакова Елена Николаевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий Мальцева Татьяна Владимировна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

28.04.2021г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575772

Владелец Мальцева Татьяна Владимировна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022